

Officinarkitettura®
Couture Collection

Les Heures Dorées 10

Indice

<i>Introduzione</i>	5
<i>Éclat Vénitien</i>	8
<i>Jardin Plissé</i>	34
<i>Coromandel</i>	54
<i>Lignes</i>	74
<i>Étoile du Destin</i>	88
<i>Fleur</i>	96
<i>Essence de Trame</i>	109
<i>Minimali</i>	122
<i>Schede Tecniche</i>	125

Les Heures Dorées 10

At the moment when sunlight brushes against surfaces and turns them to gold, Les Heures Dorées is born.

A name that captures that rare and precious instant when light becomes soft, intense, and enveloping. It is a suspended moment in time, when matter comes to life and space reveals its most luminous soul. But it is also time that disappears: that absolute state in which, immersed in beauty and creative passion, everything else fades away.

Inspired by the great interpreters of haute couture, the collection brings together a material and luminous poetics with refined essentiality and a sophisticated, contemporary audacity.

There were hours when the clock lost all meaning. Hours in which the creative gesture became absolute, light became matter, and matter became emotion. The collection celebrates this very fusion: light dressing surfaces, and time dissolving in the act of creation.

Each décor is conceived as a bespoke garment for space.

Cuts calibrated like sartorial lines.

Luminous embroideries that capture the light.

Sophisticated textures evoking silks, pleats, brocades, and jute, reinterpreted in a contemporary key.

Details that express a true savoir-faire.

It is not simply wallpaper.

It is a sartorial gesture that dresses walls.

A timeless elegance, because when one is surrounded by beauty, time does not pass: it transforms into experience.

Les Heures Dorées 10

Nel momento in cui il sole sfiora le superfici e le trasforma in oro, nasce Les Heures Dorées.

Un nome che racchiude quell'istante raro e prezioso in cui la luce si fa morbida, intensa, avvolgente. È il tempo sospeso in cui la materia si anima e lo spazio rivela la sua anima più luminosa. Ma è anche il tempo che scompare: quello stato assoluto in cui, immersi nella bellezza e nella passione creativa, tutto il resto svanisce.

Ispirata ai grandi interpreti dell'haute couture, la collezione coniuga una poetica materica e luminosa con un'essenzialità elegante e un'audacia sofisticata e contemporanea.

Esistevano ore in cui l'orologio perdeva significato. Ore in cui il gesto creativo diventava assoluto, la luce diventava materia e la materia diventava emozione.

La collezione celebra proprio questa fusione: la luce che veste le superfici e il tempo che si dissolve nell'atto del creare.

Ogni decoro è concepito come un abito su misura per lo spazio.

Tagli calibrati come linee sartoriali.

Ricami luminosi che catturano la luce.

Trame sofisticate che evocano sete, plissé, broccati e juta reinterpretati in chiave contemporanea.

Dettagli che raccontano un autentico savoir-faire.

Non è semplicemente carta da parati.

È un gesto sartoriale che veste le pareti.

Un'eleganza senza tempo, perché quando ci si circonda di bellezza, il tempo non scorre: si trasforma in esperienza.

Il colore è ciò che dà vita alle figure

P. Veronese

Éclat Vénitien











Filigrane MALCO



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Bleu San Marco

Bleu Rialto

Rose Dorsoduro

Bordeaux Ducale

Vert Burano

Neutre Accademia

Éclat Vénitien Vert












Filigrane MAL_CO



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Vert Giudecca

Vert Burano

Vert Murano

Vert Lido

Vert Torcello

Neutre Accademia

Éclat Vénitien Bleu












Filigrane MALCO



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Bleu Arsenale

Bleu Fenice

Bleu Laguna

Bleu Redentore

Bleu Palazzo Ducale

Neutre Accademia

Éclat Vénitien Rose











Filigrane MALCO



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Violet Campo Santa Margherita

Bordeaux Palazzo Mocigeno

Rose Ca' d'oro

Rosa Palazzo Contarini

Rose Teatro Malibran

Neutre Accademia

Nel Rinascimento veneziano, i fiori sbocciavano nella pittura come preziosi ricami d'oro.
Non erano natura, ma interpretazione luminosa della natura.

Jardin Plissé











Plissé —STRN



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Beige Grimaldi

Beige Morosini

Beige Giustinian

Jardin Plissé d'or











Plissè — *STRN*




Tinte Unite Coordinate—Coordinated solid colors

Beige Palazzo Loredan

Beige Palazzo Pisani

Beige Zenobio

Jardin Plissé d'argent











Plissè — *STRN*



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Gris Ponte dei Sospiri

Gris Tiepolo

Gris Corner

Le superfici devono catturare la luce, rifletterla, senza mai stancare l'occhio.

Coco Chanel

Coromandel











Tweed — SHITG W



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Moutarde Vendome

Rouge Montaigne

Brun Faubourg

Vert Tuileries

Bleu Rivoli

Beige Saint Honoré

Coromandel d'or












Tweed — SHITG W



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Vert Tuileries

Bleu Rivoli

Beige Concorde

Beige Saint Honoré

Moutarde Vendome

Rouge Cambon

Coromandel de Ciel












Tweed — SHTG W



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Bleu Saint Germain

Bleu Passy

Bleu Manceau

Bleu Marais

Gris Saint Michel

Gris Ritz

*Coco ha capito ciò che noi cerchiamo nel cubismo: linee essenziali,
ritmo e armonia.*

G. Braque

Lignes











Trame couture__ JD_CO



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Noir Opera

Gris Montmartre

Gris Luxembourg

Gris Bastille

Beige Saint Sulpice

Beige Madeleine

Lignes d'or











Trame couture__ JD_CO



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Beige Palais de L'Elysée

beige Pont-Neuf

Beige Trocadéro

Beige Champs Élysées


Beige Saint Lazare


Beige Montparnasse

*Amo i tessuti che raccontano storie lontane, con trame e colori che
mi trasportano in un altro mondo.*

P. Bergè

Étoile du Destin











Lumière STD



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Bleu Sévigné

Bleu Valois

Bleu Rivoli

Rose Bastille


Jaune Palais Royal


Vert de Vaugirard

I fiori sono il luogo dove la natura e l'arte si incontrano.

YSL

Fleur











*Silk*SLK



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Bleu Ternes

Bleu Saint-Antonie


Bleu Clignancourt

Bleu Haussmann

Rouge Montorgueil

Beige Lumière

Fleur Heritage











Silk SLK



Tinte Unite Coordinate- Coordinated solid colors

Bleu Belleville

Bleu Saint-Antoine

Bleu Ternes

Violet Vieille du Temple

Rouge Montorgueil

Beige Lumière

Essence de Trame



Luxury Juta Gold Intense_πg





Luxury Juta Gold Light_11PT





Luxury Tweed — SHIG S





Shine Juta_πcs





Eclet Naturel jute—*ELMB*





Eclet White juta—*ELMW*



Minimalisti



Éclet Venitien



Éclet Venitien Vert



Éclet Venitien Bleu



Éclet Venitien Rose



Jardin Plissé



Jardin Plissé d'or



Jardin Plissé d'argent



Coromandel



Coromandel d'or



Coromandel de Ciel



Lignes



Lignes d'or



Étoile du Destin



Fleur Heritage



Fleur

Schede Tecniche

MAL-CO

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante e 100% Viscosa.

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatura 300g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.

Wallpaper with a breathable cellulose fiber base and 100% Viscose.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 300g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



I rotoli hanno una larghezza massima di 102cm
Maximum width of paper rool is 100cm.

BS1,d0

STRN

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante e 100% Lino

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatura 350 g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.

Wallpaper with a breathable cellulose fiber base and 100% Linen.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 350g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



I rotoli hanno una larghezza massima di 100 cm
Maximum width of paper rool is 100cm.

Cs1,D0

JD_CO

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante e 66% viscosa e 34% Pes.

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatura 220g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.

Wallpaper with a breathable cellulose fiber base, 66% Viscose and 34% Pes.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 220g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.

3 metri



5 metri

I rotoli hanno una larghezza massima di 71cm
Maximum width of paper rool is 71cm.

BS1,d0

SHGW

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante e 100% Pes.

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatura 270g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.

Wallpaper with a breathable cellulose fiber base and 100% pes.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 270g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.

3 metri



5 metri

I rotoli hanno una larghezza massima di 71 cm
Maximum width of paper rool is 71cm.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante e 100% Viscosa

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatura 350g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.

Wallpaper with a breathable cellulose fiber base and 100% Viscose.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 350g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



3 metri

5 metri

I rotoli hanno una larghezza massima di 102cm
Maximum width of paper rool is 102cm.

BS1,d0

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante, 70% Seta e 30% pes.

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatura 250g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.

Wallpaper with a breathable cellulose fiber base, 70% Silk and 30% Pes.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 250g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



3 metri

5 metri

I rotoli hanno una larghezza massima di 71cm
Maximum width of paper rool is 71cm.

SHG S

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante e 100% Pes.

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatura 270g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.

Wallpaper with a breathable cellulose fiber base and 100% Pes.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 270g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



I rotoli hanno una larghezza massima di 71cm
Maximum width of paper rool is 71cm.

JCS

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante, 70% Juta e 30% Cotone.

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatura 410g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.


Wallpaper with a breathable cellulose fiber base, 70% Jute and 30% Cotton.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 410g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



I rotoli hanno una larghezza massima di 62,50cm
Maximum width of paper rool is 62,50cm.

ITG

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante e 100% Juta

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatatura /mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.


Wallpaper with a breathable cellulose fiber base and 100% Jute.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight/m2.

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



ITPT

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante e 100% Juta

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.


Wallpaper with a breathable cellulose fiber base and 100% Jute.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking.

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



ELM B

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante, 66% Viscosa e 34% Pes.

Stampa a getto d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatatura 350g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.


Wallpaper with a breathable cellulose fiber base, 66% Viscose and 34% pes.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 350g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



I rotoli hanno una larghezza massima di 71cm
Maximum width of paper roll is 71cm.

BS1,d0

ELM W

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE

Le immagini sono dimensionate su un supporto di larghezza pari a 5m e di altezza 3m.

Tutte le grafiche possono essere ridimensionate e riproporzionate in base alle esigenze progettuali.

Carta da parati con base in fibra di cellulosa traspirante, 66% Viscosa e 34% Pes.

Stampa a GETTO d'inchiostro resistente ai raggi UV.

Marcature CE. Grammatatura 350g/mq.

Alta tenuta e adatta ad ambienti interni e non umidi.

Il supporto deve essere liscio e privo di umidità.

DIMENSIONS AND CHARACTERISTICS

The images are sized on a 5m wide and 3m high support.

All graphics can be resized and re-proportioned according to project requirements.

Wallpaper with a breathable cellulose fiber base and SPECIFY SURFACE MATERIAL COMPOSITION.

UV-resistant inkjet printing.

CE marking. Weight 350g/m².

Highly durable and suitable for indoor, non-humid environments.

The support must be smooth and free of moisture.



I rotoli hanno una larghezza massima di 71cm
Maximum width of paper roll is 71cm.

BS1,d0

Le informazioni pubblicate sono basate su conoscenze ed esperienze pratiche.
Gli acquirenti devono indipendentemente determinare, prima dell'uso, l'idoneità del materiale per l'utilizzo che ne vogliono fare.
L'acquirente deve assumersi tutti i rischi per qualsiasi uso, funzionamento e applicazione del materiale.
I colori delle grafiche nel catalogo hanno uno scopo esemplificativo e non corrispondono in maniera esatta al colore stampato sul supporto a causa della differente natura di esso.
Le dimensioni della stampa dovranno essere superiori alla dimensione della parete su cui sarà applicata la carta per consentirne una corretta posa.

The information published is based on practical knowledge and experience.
Purchasers must independently determine, prior to use, the suitability of the material for their intended use.
The purchaser must assume all risks for any use, operation and application of the material.
The color of the graphics in the catalog are for illustrative purposes and do not correspond exactly to the color printed on the support due to the different nature of this.
The size of the print must be larger than the size of the wall to which the paper will be applied to allow for proper installation.