Officinarkitettura®

Facade 22





INDICE
INDEX

06 ..... **Introduzione**
Introduction

08 ..... **Sommario**
Summary

14 ..... **Facade 22: La collezione**
Facade 22: The collection

107 ..... **Informazioni tecniche**
Technical features

FACADE 22

Officinarkitettura® presenta *Facade 22*, la nuova collezione dedicata alla decorazione per esterni.
Lo stile rappresentato in questa collezione è poliedrico, l'assenza di un tema preciso apre le porte ad un mondo di illusione e fantasia, capace di proiettare il viaggiatore in un'esperienza totalmente onirica. Il tutto è dettato dall'esigenza di decorare gli esterni rendendoli unici e distinguibili, offrendo così un'ampia possibilità di scelta.

Facade 22 è realizzata su base Kerlite® decorato con tecnologia digitale e finitura manuale, che non prevede la cottura ad alte temperature e permette di raggiungere risultati estetici cromatici superiori a quelli delle tradizionali lavorazioni ceramiche.

Come tutte le collezioni di Officinarkitettura®, *Facade 22* è riproducibile anche su diversi supporti, quali carta da parati TNT, carta da parati eco, tessuto in fibra di vetro e carta acustica fonoassorbente.

Officinarkitettura® presents *Facade 22*, the new collection dedicated to outdoor decoration.
The style represented in this collection is multifaceted, the absence of a specific theme opens the door to a world of illusion and fantasy, capable of projecting the traveler into a totally dreamlike experience. Everything is dictated by the need to decorate the exteriors making them unique and distinguishable, thus offering a wide range of choices.

Facade 22 is made on a Kerlite® base decorated with digital printing technology and manual finishing, that does not use high temperatures and allows to reach better aesthetic and chromatic results than traditional ceramic.

Like all the Officinarkitettura® collections, *Facade 22* can also be reproduced on various surfaces, such as non-woven wallpaper, eco wallpaper, fiberglass fabric and sound-absorbing acoustic paper.

Supporto ECO-friendly
ECO-friendly support

Non contiene plastica o PVC
Plastic and PVC free

Inchiostri all'acqua
Water based inks

SOMMARIO
SUMMARY

01 **Blue palms**

02 **Green palms**

03 **Blue leaf**

07 **Summer Biloba**

08 **Autumn Biloba**

09 **Winter Biloba**

04 **Green leaf**

05 **Into the green**

06 **Spring Biloba**

10 **Crumpled**

11 **Crumpled leaf**


12 **Ossimoro**

SOMMARIO
SUMMARY

13 **Ossimoro corten**

14 **Zebra 1**

15 **Zebra 2**



19 **Illusion**



20 **Optical Art**



21 **Game of shadows**

16 **Savannah**



17 **Moon**

18 **Moon corten**



22 **Rusty**



23 **Golden flowery point**



24 **Silver flowery point**

SOMMARIO
SUMMARY

25 **Copper flowery point**



26 **Grey oriental dream**

27 **Yellow oriental dream**

28 **Green camouflage**

29 **Blue camouflage**

30 **Grey camouflage**

01 **Blue palms**

02 **Green palms**

Composizione
Composition

A

A

A

B

B

B

01 **Blue palms**



03 **Blue leaf**

04 **Green leaf**

Composizione
Composition

A

A

A

B

B

B

03 **Blue leaf**

05 **Into the green**

Composizione
Composition

A

A

A

B

B

B

05 **Into the green**



06 **Spring Biloba**

07 **Summer Biloba**

08 **Autumn Biloba**



09 **Winter Biloba**

Composizione
Composition

A

A

A

B

B

B

06 **Spring Biloba**

07 **Summer Biloba**

08 **Autumn Biloba**

09 **Winter Biloba**



10 **Crumpled**

11 **Crumpled leaf**

Composizione
Composition



A



A



A



B



B



B

Composizione
Composition



A



A

B



C

D

E



10 **Crumpled**



11 **Crumpled leaf**



12 **Ossimoro**



13 **Ossimoro corten**

Composizione
Composition



A

B



C

Composizione dei moduli a seconda delle preferenze.

D



E

Composizione
Composition

A

B

C

Composizione dei moduli a seconda delle preferenze.

D

E

13 **Ossimoro corten**

14 **Zebra 1**

15 **Zebra 2**

Composizione
Composition

A

B

A

C

D

C

14 **Zebra 1**

Composizione
Composition

A

B

C

D

E

F



17 **Moon**



18 **Moon corten**

Composizione
Composition

A



B



C



D

E



F

17 **Moon**

18 **Moon corten**





Composizione
Composition



A



A



A

B

B

B

Composizione
Composition

A



B



A

C

D



C



21 **Game of shadows**

22 **Rusty**

Composizione
Composition

A

B

A

C

D

C

A

B

A

C

D

C

21 **Game of shadows**

23 **Golden flowery point**



24 **Silver flowery point**

25 **Copper flowery point**

Composizione
Composition

A

B

A

C

D

C

23 **Golden flowery point**



26 **Grey oriental dream**

27 **Yellow oriental dream**

Composizione
Composition



A



A



A



B



B



B

28 **Green camouflage**

29 **Blue camouflage**

30 **Grey camouflage**

Composizione
Composition

A

A

A

B

B

B

28 **Green camouflage**

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Officinarkitettura® Gres laminato sottile

Le lastre maxi formato, per il rivestimento delle facciate esterne, sono prodotte con una procedura di stampa digitale, con finitura manuale, che non prevede la cottura ad alte temperature e permette di raggiungere risultati estetici cromatici superiori a quelli delle tradizionali lavorazioni ceramiche. L'aggiunta di solventi contribuisce a rendere più tenace il prodotto per l'esposizione agli agenti atmosferici. Certificato in classe B-s2, d0 per la resistenza al fuoco, il prodotto è ideale per pareti esposte a getti d'acqua e umidità come bagni, box doccia, spa, ecc.

Officinarkitettura® Thin laminated stonware

Large size slabs are used to clad the external facades of buildings and are printed with a digital technology, and a manual finishing, that does not use high temperatures and allows to reach better aesthetic and chromatic results than traditional ceramic. The addition of solvents helps to make the product more tenacious against exposure to atmospheric agents. Fire proof certification B-s2, d0, it is suitalbe for walls exposed to water and moisture such as bathrooms, showers, wellness centres, etc.

dimensioni e proporzioni
dimensions and proportions

La scelta delle lastre prevede vari formati: piccolo 50x100cm, medio 100x100cm, grande 100x150 cm.

The choice of slabs includes various formats: small 50x100cm, medium 100x100cm, large 100x150cm.



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

MASSA E DECORAZIONE BODY AND DECORATION	Decorati in digitale con smalti a freddo su supporto in gres laminato sottile. Digitally decorated with cold enamels on thin laminated stoneware support.
DESTINAZIONE D'USO INTENDED USES	Idonei alla posa a parete in esterno, bagni, ambienti umidi e piscine. Suitable for outdoor wall installation.
RESISTENZA ALLA FLESSIONE / Valore Medio BENDING STRENGHT / Average Value	50 N/mm^2
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE (ISO 10545-6)	Per preservare l'unicità della superficie evitare il contatto con elementi graffianti. To preserve the entirety of the surface avoid the contact with scratchy elements.
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE (ISO 10545-14)	Resistente al contatto con alimenti e bevande conforme alla classe 5. Non resiste alla tintura di iodio, blu di metilene, pennarello indelebile. Class 5, resistant to food and beverages stains. Not resistant to iodine dye, methylene blue, or permanent marker.
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO RESISTANCE TO CHEMICAL ETCHING (ISO 10545-13)	GLA-GHB
CERTIFICAZIONE IGNIFUGA FIREPROOF CERTIFICATION	B-S2, d0

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

PULIZIA CLEANING	Utilizzare solo acqua e detergenti neutri, non utilizzare spugne o paste abrasive. Non usare alcol, acetone e solventi in genere. Non utilizzare candeggina o detergenti alcalini forti. Use just water or neutral detergents, do not use sponges or abrasive paste. Do not use alcohol, acetone, or solvents in general. Do not usebleach or strong alkaline cleaning products.
STUCCATURA GROUT	Utilizzare solo stucchi cementizi,non usare stucchi epossidici. Use only cementitious grout, not epoxy grout.
SPESSORE THICKNESS	3,5 mm
STONALIZZAZIONE DESHADING (ANSI A137.1)	V1
RESISTENZA DEL COLORE ALLA LUCE COLOUR RESISTANCE TO LIGHT (ISO 10545-6)	Superficie inalterata Surface unaltered
ASSORBIMENTO D'ACQUA / Valore Medio WATER ABSORPTION / Average Value (ISO 10545-3)	0,1%



officinarkitettura.it